
Heating Modul


A világ legkisebb kazànja?

ÚTON A GUINNESS VILÁGREKORD FELÉ...



MELEGVÍZ RENDSZER AMI MEGVÁLLTOZTATJA A VILÀGOT HATÉKONY ÉPÜLETEK, LAKÓHÁZAK FŰTÉSÉRE ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA.

Tapasztalja meg a kényelem új korszakát az áttörő melegvíz-rendszer modulunkkal – egy egyszerű, csúcstechnológiás megoldással, amely újradefiniálja az épület fűtési hatékonyságát.



A rezsiköltségek jelentősen megemelkedtek, mint tudjuk... Segítünk tehát optimalizálni energiaköltség Az élvonalbeli innovációkkal tervezett **HEATING MODULE** gyorsan szállít nagy mennyiségű meleg vizet fűtési, háztartási és ipari alkalmazásokhoz.




NEM CSAK 20 ÉV CSEREGARANCIÁT VÁLLALU

Amit Garantalunk:


- **Teljes körű ellenőrzés és szerviz 12 havo**
- **Professzionális tervezés és telepítés**
- **Nem tartalmaz mozgó és kopó alkatrészeket, és 99,9%-ban könnyen újrahasznosítható.**

Heating Modul


FŐBB ELŐNYÖK



- 20 év csere garanciával
- Rendkívül megbízható működés, nagyon pontosan szabàlyozhatò
- Rövidebb fűtési idő.
- A telepítéshez nincs szükség engedélyekre vagy jóváhagyási eljárásokra.
- Szinte bárhol elfér – könnyen a felhasználási helyhez legközelebb egyszerüen telepíthető
- Az új építésű ingatlanokban kémény, kazánház nem szükséges.
- Kiegészítő fűtésként használható (tavasz-ősz).
- Karbantartás mentes.
- Napelemmel-inverter ès akkumulátor nékül- egyenàrammal is működtethető
- Nincs vízkőlerakódás, a fűtőmodul hatásfoka idővel nem csökken.











Heating Modul

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



- Lakóépületek
- Jakuzzik
- Uszómedencék
- Szállodák
- Családi házak és társasházak
- Irodaházak
- Intézmények
- Termek
- Melegvíz előállítás wellness központok számára
- Technológiai és egyéb melegvíz igényes rendszerekhez
- Élelmiszer-előállító létesítmények
- Paszterizáló gépek

NEW GENERATION TECHNOLOGY

A fűtőmodul vezérlőrendszere intelligensen figyeli és szabályozza a fűtési teljesítményt és az előremenő víz hőmérsékletét, többrétegű védelemmel. Automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, integrálódik egy meglévő szobatermosztáthoz, és ha szükséges, vezérel egy háromutas szelepet. Ezenkívül két különböző hőmérsékletű vizet tud előállítani, így ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a padlófűtés és a használati melegvíz.

Heating Modul

KOMPLEX ELŐNYÖK

A Fűtőmodul a legkorszerűbb vékonyréteg-technológiával gyártott, praktikus és modern kialakítású fűtőelemeket tartalmaz, mely kiváló anyagokból készült minőségi tanúsítvánnyal. Minden szükséges feltételnek megfelel a fűtési és melegvíz-rendszerhez való csatlakozáshoz. Méretéből adódóan a berendezés kivételes telepítési és üzemeltetési rugalmassággal rendelkezik.

- Napelemekkel kombinálva közel nulla forint fűtés és villany számla érhető el.
- Egyszerűen bővithető több fűtömodul al a rendszer.
- Többszintes épületekhez, többkörös fűtési rendszerekhez optimális helyre telepíthető és a fűtési kör szegmentálható.
- Nincs CO veszély, nincsenek biztonsági előírások a szellőztetésre.
- Kiválóan alkalmas rossz méretű, rosszul működő fűtési rendszerek hiányzó hőigényének pótlására.
- Környezetbarát, 98%-ban újrahasznosítható anyagokból készült.



MELEG,BIZTONSÁGOS, KÉNYELMES OTTHONT TEREMT ENERGIAHATÉKONYSÁGGAL

Megbízhatóan és rugalmasan szabályozhatja szobája hőmèrsèkletèt a modul-al, akár távolról is mobileszközéről. A fűtőmodulhoz akár napelemeket és szolár csatlakozókat is csatlakoztathat

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

MELYIK A GAZDASÁGOSABB A FŰTŐMODUL, VAGY A GÁZKAZÁN MINDEN KÖLTSÉGET TEKINTVE?

FIGYELEMBE VÉVE A GÁZKAZÁN TELEPÍTÉSI, FELŰJJÍTÁSI IGÉNYIEIT, KÉMÉNY, GÁZTERV, ENGEDÉLYEZTETÉS, PLUSZ A FÜGGŐSÉGET A SZOLGÁLATÓTÓL, ÁRAIKTÓL, VALAMINT, A FELÉPÍTÉSÉBŐL ADODÓ 70 %- OS ROMLÓ KOPÓ ALKATRÉSZ ARÁNYÁT, AKKOR AZ AT FŰTŐMODUL A GAZDASÁGOSABB.

MELYEK A FŰTÉSI MODUL HIBÁI?

NEM TUDUNK PÉLDÁT hozni, MERT EDDIG NEM VOLT!

HÁNY ÉVE SZERELTÉK BE AZ ELSŐ FŰTÉSI MODULT?

2016 ÓTA POLGÁRI HASZNÁLATBAN VAN, A HADSEREGBEN PÀR ÈVTIZEDE.

MEKKORA TELJESÍTMÉNYRE VAN SZÜKSÉGE A MŰKÖDÉSÉHEZ?

4KW-hoz 18AMP szükséges
8KW-hoz 3x13AMP szükséges
12KW-hoz 3X 18AMP szükséges

MIRE HASZNÁLHATÓ A FŰTÉSI MODUL?

A FŰTÉSI MODUL HASZNÁLHATÓ PADLÓ-, RADIÁTOROS FŰTÉSRE, LEVEGŐBEFÙJÓS/FŰTÉSRE, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSRE, ÚSZÓMEDENCE FŰTÉSÉRE, VALAMINT HÁZI MELEGVÍZ TERMELÉSRE.

MENNYI IDŐ KELL 5C RŐL 45C RE FELFŰTENI A HEATING MODULAL?

A FŰTÉSI MODUL 45 FOKOS MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA KÉPES ÀTFOLYÀSOS BEKÖTÈSBEN 2-3 MÁSODPERC ALATT

